

SPECIFICATION

ข้อมูลทางเทคนิค ไฮลักซ์ ทราไว้ สแตนดาร์ด แค็บ ไฟร์ทรีกซ์

ขนาดรถยนต์			
มิติภายนอก (ยาว x กว้าง x สูง)	มม.	5,320 x 1,855 x 1,795	
กระบอกภายใน (ยาว x กว้าง x สูง)	มม.	2,315 x 1,575 x 480	
ความยาวช่วงล้อ	มม.	3,085	
ความกว้างช่วงล้อ	หน้า / หลัง	1,490 / 1,510	
ระยะต่ำสุดจากพื้น (วัดจากจุดต่ำสุดของรถ)	มม.	217	
อัตราวิ่งเร็วสูงสุด	ม.	6.3	
ความจุถังน้ำมัน	ลิตร	80	
เครื่องยนต์			
รุ่น / แบบ		1GD-FTV / 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว VN Turbo แล: Intercooler	
ประสิทธิภาพสูงสุด	ซีซี	2,755	
กำลังสูงสุด	กิโลวัตต์ (แรงแม้า PS) / รอบต่อนาที	150 (204) / 3,400	150 (204) / 3,000 - 3,400
แรงบิดสูงสุด	EEC net นิวตัน - เมตร / รอบต่อนาที	420 / 1,400 - 3,400	500 / 1,600 - 2,800
น้ำมันเชื้อเพลิง		ดีเซล	
ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก	มม.	92.0 x 103.6	
อัตราส่วนกำลังอัด		15.6 : 1	
ระบบจ่ายน้ำมัน		หัวฉีดไดเร็กอินเจกชัน แบบคอมมอนเรล (แบบ i-ART)	
ระบบตัดการทำงานของเครื่องยนต์อัตโนมัติ (Stop and Start System)		•	
ระบบขับเคลื่อนและระบบกันสะเทือน			
ระบบขับเคลื่อน		ขับเคลื่อน 4 ล้อ พร้อม Differential Lock ที่พ่วงท้าย	
ระบบส่งกำลัง		อัตราทด 6 จังหวะ	อัตราทด 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift
อัตราทดเกียร์	เกียร์ 1	4.784	3.600
	เกียร์ 2	2.423	2.090
	เกียร์ 3	1.443	1.488
	เกียร์ 4	1.000	1.000
	เกียร์ 5	0.826	0.687
	เกียร์ 6	0.643	0.580
	เกียร์ล้อยหลัง	4.066	3.732
	อัตราทดพ่วงท้าย	ต่อ 1	3.583
ระบบกันสะเทือน	หน้า	อิสระเป็นท่อนๆ พร้อมคอยล์สปริง และเหล็กกันโคลง	
	หลัง	แบบร่อน	
ระบบเบรก	หน้า	ดิสก์เบรก	
	หลัง	ดรัมเบรก	
ระบบบังคับเลี้ยว		แร็คพอนต์พีนियอน พร้อมพาวเวอร์อัสต์วอร์นนิ่ง	
ยาง		225/70 R17C	
ล้อ		ล้อกระทะเหล็ก 17 นิ้ว พร้อมฝาครอบล้อ	
ล้อและยางอะไหล่		ล้อกระทะเหล็ก 17 นิ้ว / 225/70 R17C	
อุปกรณ์ภายนอก			
ไฟหน้า		LED แล: Bulb	
กระจังหน้า	ด้านบน	สีเดียวกับตัวรถ	
	ด้านล่าง	สีดำ	
ไฟท้าย		สีด้า	
เสาอากาศ		Bulb	
ที่ปิดน้ำมัน		แบบสีเงิน	
กระจังหน้าด้านหน้า		แบบปรับได้ 3 จังหวะ	
มือจับประตูด้านนอก		สีดำ พร้อมไฟเลี้ยว LED ปรับไฟฟ้า	
บังโคลนล้อหน้าและหลัง		•	
		•	
ระบบปรับระดับไฟฟ้าสูง - ต่ำ		สีดำ	
ตัวครอบกระจังประตู		สีด้า	
กันชนหน้า		สีเดียวกับตัวรถ พร้อมชิ้นส่วนสีด้า	
กันชนหลัง		สีด้า	
อุปกรณ์ภายใน			
วัสดุเบาะนั่ง		PVC	ผ้า Caretex
เบาะนั่งด้านคนขับ		ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง	
สีภายใน		สีดำ	
เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้า		ปรับธรรมดา 2 ทิศทาง	ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง
การปรับพวงมาลัย		ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง	
วัสดุพวงมาลัย		ยูรีเทน	
วัสดุคอกับโถง		แบบธรรมดา	
วัสดุแผงประตู		แบบธรรมดา	
วัสดุหัวเกียร์		PVC	
มือเปิดประตูด้านใน		สีด้า	
การปรับกระจังหน้าต่าง		แบบไฟฟ้า พร้อมเปิด-ปิดอัตโนมัติ และระบบป้องกันการหนีบ	
แผงบังแดด		พร้อมที่เก็บแว่นตากันคนขับ	
ไฟอ่านแผนที่ด้านหน้า		LED	
ราวมือจับ		3 ตำแหน่ง	
กล่องเก็บของที่คอกับโถงกลาง		-	พร้อมฝาปิด

SPECIFICATION

ข้อมูลทางเทคนิค ไฮลักซ์ ทราไว้ สแตนดาร์ด แค็บ ไฟร์ทรีกซ์

		รุ่นมาตรฐาน	
		2.8 MT	2.8 AT
ช่องเก็บของใต้ผู้โดยสารด้านหน้า			
ช่องเก็บของข้างประตู			
ที่เก็บของท้าย			
มาตรฐานและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก			
จอแสดงผลและข้อมูลผู้ขับขี่			
เครื่องมือเสียง			
ระบบเชื่อมต่อ			
มาตรฐาน			
อุปกรณ์เ็น			
ลำโพง			
สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียง และโทรศัพท์บนพวงมาลัย			
ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า			
ระบบปรับอากาศ			
กระจกมองหลัง			
ระบบเบรกมือ			
ระบบกรองอากาศภายในห้องโดยสาร			
ระบบความปลอดภัย			
ถุงลมนิรภัยความปลอดภัย (SRS)			
ระบบช่วยเตือนเบรคอันตรายหากมีการจางของข้าง (BSM)			
กล้อง			
ไฟส่องสว่างเวลากลางวัน			
ไฟตัดหมอกหลัง			
ไฟเบรควงล้อสาม			
ระบบเซ็นทรัลล็อก			
ระบบป้องกันล้อล็อก (ABS) พร้อมระบบเสริมแรงเบรก (BA)			
ระบบกระจายแรงเบรก (EBD)			
ระบบควบคุมการทรงตัว (VSC)			
ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี (TRC)			
ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน (HAC)			
เข็มวัดเบรคภัยด้านหน้า			
ระบบกุญแจรีโมท Immobilizer			
สัญญาณเตือนระยะระยะ			
สัญญาณไฟกะพริบเมื่อเบรกกะทันหัน (ESS)			
ระบบควบคุมการจ่ายของล้อพ่วงท้าย (TSC)			
ระบบควบคุมพ่วงท้าย (Auto Limited Slip Differential)			
คาบเหล็กนิรภัยด้านข้าง			

• 0 - ไม่ใช้

MODEL LINE UP / COLOR CHART



ASH

SILVER METALLIC

SUPER WHITE II

Hilux Travo Standard Cab 4TREG 2.8 MT / AT

ด้วยใจเดียวกันที่เชื่อมั่นบริการให้เป็นมาตรฐานหนึ่งเดียว โดยฝ่ายขายโชว์รูม และศูนย์บริการมาตรฐานหนึ่ง 452 แห่งทั่วประเทศ* ผู้ลูกค้าชาวไทย ขอเชิญใช้บริการได้ทุกศูนย์ที่ได้ตลอดการให้บริการ

- บริการใช้เทก ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ TOPSERV ตั้งแต่การจองลูกค้า ตลอดจนการเข้าใช้บริการ
- ตรวจเช็คด้วยระบบคอมพิวเตอร์ Hi-Tech Area ให้ความแม่นยำสูง
- ครอบคลุมรถทั้งคันและสีรถยนต์ B&P Workshop
- รับประกันคุณภาพสูงสุด 3 ปี หรือกิโลเมตรประมาณ 100,000 กม. แล้วแต่ระยะใดที่มาก่อน

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างสูงว่า รถยนต์ Hilux Travo Standard Cab 4TREG 2.8 MT / AT ได้ผ่านการตรวจสอบและผ่านการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผ่านการตรวจสอบและผ่านการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผ่านการตรวจสอบและผ่านการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

*ข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน 2568

TOYOTA

TOYOTA MOTOR THAILAND CO., LTD.

B10602-T-26031

www.toyota.co.th



HILUX TRAVO
STANDARD CAB 4TREG



Move your world



GREAT ACHIEVER

กระบะคูเียงที่พร้อมเคียงข้าง สร้างธุรกิจให้เติบโต
ด้วยพลังแกร่ง และสมรรถนะที่ตอบโจทย์ความคุ้มค่า
พร้อมพาคุณพิชิตความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน

**HILUX
TRAVO**
GREATER TOGETHER



TOUGH&AGILE STYLING

ดีไซน์ภายนอกสะท้อนภาพลักษณ์ที่ทรงพลังและคล่องตัว

ด้านหน้าดีไซน์ Cyber Sumo แข็งแกร่ง มั่นคง และทรงพลัง

ROBUST SIMPLICITY

INTERIOR DESIGN

ดีไซน์เรียบง่ายแต่ทรงพลัง ทุกฟังก์ชันใช้งานได้จริง



Hilux Travo Standard Cab 4TREX 2.8 AT



1. ห้องโดยสารแบบ Robust Simplicity เรียบง่ายแต่แข็งแรง เน้นประโยชน์ใช้สอยที่ครบครัน พร้อมเบาะนั่งออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ วัสดุผ้า Caretex นั่งสบาย ทำความสะอาดง่าย ผลิตจากวัสดุรีไซเคิล และที่พนักช่วยคลายความเหนื่อยล้าขณะขับขี่
2. จอแสดงผลข้อมูลการขับขี่ขนาด 7 นิ้ว แบบดิจิทัล กันสั่น คมชัด
3. Display Audio ขนาด 8 นิ้ว รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto
4. ห่วงเกียร์ดีไซน์ทันสมัย ควบคุมง่าย แม่นยำทุกจังหวะ

POWERTRAIN & OFF-ROAD ABILITY

PERFORMANCE

พลังแรงเหนืออุปสรรค พร้อมขับเคลื่อนคุณสู่ความสำเร็จ

กำลังสูงสุด

204

แรงม้า

แรงบิดสูงสุด


500

นิวตัน-เมตร




เครื่องยนต์ดีเซล 2.8 ลิตร
เกียร์อัตโนมัติ 6 สปีด

กำลังสูงสุด 204 แรงม้า (150 กิโลวัตต์)
ที่ 3,000-3,400 รอบ / นาที
แรงบิดสูงสุด 500 นิวตัน-เมตร
ที่ 1,600-2,800 รอบ / นาที



เครื่องยนต์ดีเซล 2.8 ลิตร
เกียร์ธรรมดา 6 สปีด

กำลังสูงสุด 204 แรงม้า (150 กิโลวัตต์)
ที่ 3,400 รอบ / นาที
แรงบิดสูงสุด 420 นิวตัน-เมตร
ที่ 1,400-3,400 รอบ / นาที



เทคโนโลยีที่ช่วยคุณประหยัดน้ำมัน

ควบคุมแต่ละหัวฉีดอย่างอิสระ แม่นยำด้วยเซ็นเซอร์คอมพิวเตอร์
ทำงานร่วมกับปั๊มคอมมอนเรล แรงดันสูง 250 MPa ให้ละออง
น้ำมันละเอียดขึ้น เผาไหม้หมดจด



ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ

4Trex




- ระบบล็อกเฟืองท้าย (Diff-Lock) ควบคุมการทำงานด้วยไฟฟ้า ช่วยให้ลุยผ่านเส้นทางวิบากได้อย่างง่ายดาย
- ระบบ Auto Limited Slip Differential แก้ปัญหาการติดหล่ม และลื่นบนพื้นในโหมด 2H
- ระบบป้องกันล้อหมุนฟรีแบบแอคทีฟ A-TRC (Active Traction Control) ช่วยปรับกำลังเครื่องยนต์ เพื่อเพิ่มการยึดเกาะ และส่งถ่ายแรงขับไปยังแต่ละล้ออย่างเหมาะสม เพื่อให้สามารถเคลื่อนที่ต่อไปได้อย่างง่ายดาย

HANDLING & STABILITY

ตอบโจทย์การบรรทุก เกาะถนน ทรงตัวเยี่ยม



แกนพวงมาลัยขนาดใหญ่ ช่วยให้ควบคุมได้เยี่ยมคม
ตอบสนองดี และลดแรงสั่นสะเทือน




ภาพนี้จัดทำขึ้นเพื่อการอธิบายเท่านั้น

1. เพิ่มจุดเชื่อมพื้นตัวถัง เพื่อเสริมความแข็งแรงของห้องโดยสาร ปรับปรุงการทรงตัว และเพิ่มความนุ่มนวลในการขับขี่
2. แหนบกันสะเทือน ดูดซับแรงสะเทือนดีเยี่ยม ให้ความนุ่มนวลในทุกสภาพถนน รองรับน้ำหนักได้เต็มสมรรถนะ
3. ยางรองแท่นเครื่องแบบไฮดรอลิก ลดแรงสั่นสะเทือนเข้าสู่ห้องโดยสาร

SAFETY

ปลอดภัยเต็มพิกัด
มั่นใจทุกการขับ

ACTIVE SAFETY ระบบป้องกัน



PASSIVE SAFETY ระบบปกป้อง



ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS

คู่หน้า / หัวเข่าด้านคนขับ

โครงสร้างตัวถังนิรภัย GOA

ช่วยลดข้อแรงแทกรอบด้านได้ดีเยี่ยม

T-connect

by TOYOTA

เชื่อมการขับเคลื่อนแห่งอนาคต

Always Located & Protect ให้คุณอุ่นใจ คลายกังวล

- Find My Car**
เช็คตำแหน่งรถแบบเรียลไทม์ หมดปัญหาหาที่จอดไม่ได้ หรือหารถไม่เจอ
- TheftTrack** [ติดตามรถหาย]
ตรวจสอบตำแหน่งรถยนต์เมื่อถูกโจรกรรม พร้อมประสานความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง
- SOS*** [ช่วยเหลือฉุกเฉิน]
ประสานงานช่วยเหลือฉุกเฉิน
*อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในบางกรณี
- Geo-Fencing** [กำหนดขอบเขตปลอดภัย]
แจ้งเตือนเมื่อรถเคลื่อนออกจากจุดจอดหรือขอบเขตที่คุณกำหนดไว้

Telematics Care ดูแลรถได้ง่ายๆ สะดวก พร้อมออกเดินทาง

- TCFR Plus+** (เข้าสู่ระบบนัด พลัสระดับความคุ้ม)
สิทธิขยายระยะรับประกันคุณภาพรถยนต์สูงสุด 8 ปี หรือ 225,000 กม. (แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน)
พร้อมระดับสิทธิประโยชน์อื่นๆ ที่มากขึ้น ตามการขึ้นทะเบียนต่อเนื่องตามกำหนด
ทุก 6 เดือน หรือ 10,000 กม. (แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน) ศึกษาเพิ่มเติม <https://aftersales.toyota.co.th/tcfrplus/>
- Vehicle Information** [ข้อมูลรถและการขับ]
แสดงสถานะรถยนต์ ข้อมูลการขับขี่ สรุปประวัติการเดินทาง
แจ้งเตือนเมื่อถึงเวลาต่อทะเบียน พร้อมเช็คประวัติ และสถานะงานซ่อมรถยนต์
- Maintenance Reminder** [แจ้งเตือนการบำรุงรักษา]
แจ้งเตือนเมื่อถึงเวลาเข้าศูนย์บริการ หรือครบกำหนดเปลี่ยนอะไหล่
พร้อมประสานงานนัดหมาย
- Insurance (PHYD)*** [ประกันภัยพิบัติ ภัยให้]
ประกันภัยรถ "ภัยพิบัติ ภัยให้" พิเศษด้วยเบี้ยประกันจ่ายตามพฤติกรรมขับขี่
พร้อมแจ้งเตือนล่วงหน้าเมื่อใกล้ถึงเวลาต่อประกันภัย *สำหรับการทำประกันภัยกับบริษัท ที่กำหนดไว้เท่านั้น

Happiness Mobility บริการเติมเต็มความสุข ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์

- TOYOTA ALIVE-X**
โปรแกรมสะสมคะแนน **ALIVE-X** ใช้แลกเปลี่ยนส่วนลดในการใช้บริการที่ศูนย์บริการโตโยต้า
และร้านค้าในเครือชินทริส
- Connect You**
บริการแจ้งสิทธิพิเศษที่คิดสรรสำหรับลูกค้า T-Connect
- Concierge Services** [บริการผู้ช่วยส่วนตัว]
บริการผู้ช่วยส่วนตัว ให้คุณสามารถโทรขอสินค้า พร้อมบริการจองโต๊ะ
ร้านอาหาร และอีกมากมายที่จะมีเพิ่มขึ้นในอนาคต

หมายเหตุ :
1. การใช้บริการ T-Connect ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน และต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของรถเพื่อการใช้งานสามารถศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ www.t-connect.in.th
2. T-Connect เป็นบริการเสริม ซึ่งลูกค้าสามารถยกเลิกบริการได้ฟรีเป็นระยะเวลาตามสัญญาการซื้อรถใหม่แล้วสิ้นสุดตามสัญญา บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด จะแจ้งค่าบริการรายปีให้ทราบต่อไป
3. T-Connect เป็นการให้บริการบนสัญญาณเครือข่ายผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต



CHARISMO
ROCK

ชุดแต่งคาริสโม ร็อค
ตกแต่งอย่างมีสไตล์ ด้วยดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์
สื่อถึงชั้นของภาพลักษณ์ออฟโรดที่ไม่ซ้ำใคร

ชุดแต่งคาริสโม ร็อค



ชุดตกแต่งกันชนหน้า



ตัวตกแต่งฝากระโปรง
ด้านข้าง



ชุดตกแต่งซุ้มล้อ
(สีดำด้าน)



กรอบรองที่จับประตู
(สีดำ)



แผงบังแดดข้าง



ชุดตกแต่งบันไดข้าง



พรมปูพื้นรถยนต์
แบบเข้ารู

อุปกรณ์ตกแต่งแท้โตโยต้ารับประกันสูงสุด 3 ปี หรือ 100,000 กม.

(ตามรุ่นรถยนต์ที่บริษัทฯ กำหนด โปรดศึกษารายละเอียดจากผู้ประกอบการรับประกันคุณภาพ และคู่มือการใช้งานรถยนต์)

*บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา รายละเอียด ส่วนประกอบ และอุปกรณ์ต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า • โปรดสอบถามรายละเอียด และส่วนประกอบอุปกรณ์ต่างๆ ได้จากผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าใกล้บ้านท่าน หรือศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าโตโยต้า 1488 บริการด้วย Voice Bot 24 ชั่วโมง และศึกษาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต www.toyota.co.th • กรุณาศึกษาการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ ของรถให้เข้าใจโดยละเอียดจากผู้ประกอบการใช้งาน เพื่อการใช้งานอย่างถูกต้อง และประโยชน์สูงสุดของท่านเอง • สิ่งของ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ปรากฏในภาพอาจแตกต่างจากสิ่งจริงเนื่องจากระบบการพิมพ์ • ภาพเพื่อการโฆษณาเท่านั้น • ภาพข้างต้นเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น รายละเอียด หรือ อุปกรณ์บางส่วนในภาพ อาจแตกต่างจากที่จำหน่ายจริง • ภาพรถยนต์ที่แสดงเป็นเพียงภาพจำลองเพื่อแสดงแนวคิดการตกแต่งเพิ่มเติมเท่านั้น โดยล้ออัลลอยและยาง ทางบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด รวมถึงผู้แทนจำหน่ายโตโยต้า ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการรับประกันคุณภาพ การรับรอง และการรับประกันของใคร่ ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการตกแต่งดังกล่าว

รายละเอียดเพิ่มเติม
<https://www.toyota.co.th/accessories/>

